




0928



v010
29.11.2021
B. K.
[cm]




vinci
play






[cm]

vinci
play




(K1)




[cm]



vinci
play









0928
x1



[cm]



vinci
play



LOCINOX


Let's make it better together

KOMPLET ZAWIASÓW DO BRAM I FURTEK OGRODOWYCH

Nr pozycji GBM12-30-130



- Śruba zawiasowa inox M12
- Dostępne z zaślepką 30x30 mm lub 40x40 mm
- Długość śruby 130 mm lub 150 mm
- Montaż poprzez wprowadzenie zaślepki w profil
- Pakowane parami



ZACZEP BASENOWY DO ZAMKA TWIST40

Nr pozycji STKQF

Zaczepek z tworzywa sztucznego do zamka basenowego spełniającego normę basenową NF P90-306. Przeznaczony do zamka TWIST40. Wyjątkowe zamocowanie Quick-Fix zapewnia szybki i łatwy montaż na profilu prostokątnym. Wyłącznie do furtok z profilem o szerokości 40 mm.



- Zaczepek poliamidowy na profil prostokątny nie mniejsze niż 40 mm
- Tylko pod profil furtkowy 40 mm
- Przeznaczony tylko do zamka basenowego TWIST40
- Innowacyjny montaż Quick-Fix
- Zgodnie z normą basenową NF P90-306
- Zalecamy zapoznać się z normą basenową NF P90-306 przed instalacją zamka

DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH RAL



RAL 9005

FEATUREICONS

